



ГАШУУНСУХАЙТ ГААЛИЙН ГАЗАР
ГААЛИЙН САЛБАР ЛАБОРАТОРИ
Монгол улс, Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, Хайрхан баг
<http://www.customs.gov.mn>



ИТЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮН
/ACCREDITED LABORATORY TEST REPORT/

2025 оны 12 сарын 16 өдөр /16 Dec 2025/

№ 14202502673

1. Ирүүлсэн дээжинд холбогдох мэдээлэл /Information related to submitted samples/:
- Бүртгэлийн дугаар /Registration number/ 01
Дээж ирүүлсэн байгууллагын нэр /Name of the organization submitting the sample/ Мөнхтэнүүн оргил ХХК
Бүтээгдэхүүний стандарт /Product standards/ MNS 6457:2023
Битүүмжлэл (пац)-ийн дугаар /Seal number/ Дээж-1
Битүүмжлэгдсэн байдал: Хэвийн
Даргалдаж ирүүлсэн бичиг баримтын дугаар /Relevant document number/ Дээжийн тоо, хэмжээ /Sample quantity/ 1ш, 8500 г
- Барааны нэр төрөл /Product name and type/ Хүлээн авсан огноо /Date of the sample received/ Шинжилсэн огноо /Date of analysis/ Дээжийн төлөв байдал, ширхэглэл /Appearance of the sample/ Хэр өнгийн, нунтаг
Нүүрс, коксжих чанаргүй 2025-12-15 10:00.40.0 2025-12-16 10:11.24.0 Хар өнгийн, нунтаг

2. Шинжилгээний үр дүн /Test Results/																
Үзүүлэлт /Parameter/	Нийт чийг /Total Moisture/	Үнслэг /Ash Content/		Дэгдэмхий бодис /Volatile Matter/		Хүхэр /Sulphur/		Илчлэг /Caloric Value/			Хөөлт /Crucible swelling Index/	Барьцал-дах чанар /Caking Index/	Фосфор /Phosphor us/	Хлор /Chlorine/	Фтор /Fluorine/	Мөнгөн ус /Mercury/
Хэмжих нэгж /Unit/	M _T , %	A _{ad} , %	A _d , %	V _{ad} , %	V _{ad} , %	S _{ad} , %	S _d , %	Q _{v,gr,ad} , Ж/г	Q _{v,net} , МДж/кг	Q _{gr,net} , * ккал/кг	CSN	G (1:5)	P _d , %	Cl _d , %	F _d , мг/г	Hg _d , мг/г
Сорилтын арга /Test Method/	ISO 589	ISO 1171		ISO 562		ASTM D4239		ISO 1928			ISO 501	ISO 15585	ASTM D 4326	GB/T 3558	GB/T 4633	ASTM D 6722
Шинжилсэн утга /Results/	9.6	24.70	25.20	21.70	29.70	0.66	0.67	24576	5199	7105	0.0	0.0	-	-	-	-

3. Чанарын хяналт /Quality Control/			
Баталгаажсан стандартчилсан загварын нэр /CERTIFIED REFERENCE MATERIAL/	GBW11108b		
Үзүүлэлт, нэрж /Parameter, unit/	Wad, %		
Баталгаажсан утга /Standard Value/	15.24±0.10		
Шинжилсэн утга /Results/	15.30		

БАТАЛГАСАН / APPROVED BY: Салбар лабораторийн эрхлэгч-ГҮАБ /Chief of Branch Laboratory Senior Customs Officer /

ХЯНАСАН / VERIFIED BY: Ахлах шинжээч-ГҮАБ /Senior Customs Officer/ ИТЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ

ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙСЭН / ANALYZED BY: Шинжээч-ГҮБ /Customs Officer-Expert/

Сорилтын дүн нь тухайн дээжинд хүчинтэй. Лабораторийн зөвшөөрөлгүйгээр хуульбарилахыг хориглоно.
* - This parameter is not included in the scope of accreditation.
Results apply to the sample(s) as submitted. It is forbidden to copy test results without the permission of the laboratory.